




Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



BOSIG Produkte und deren Einsatzbereich:

1. Wer ist BOSIG?
2. Die Angebote von der Frontale 2018.
3. Häufige Schäden im Fenstereinbau.
4. Vermeidung von Schäden mit BOSIG Fenstereinbau-Produkten.

Viel Spaß beim Thema

● Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!



Wer ist BOSIG?




Wir sind berechenbar!
Nürnberg 21.-24. 03.2018
Besuchen Sie uns:
Halle 5, Stand 5-341 :

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Wir sind berechenbar!!!!

Offene Fragen gestellt:

1. Wer ist berechenbar?
2. Was ist berechenbar?
3. Schäden vermeiden mit BOSIG Produkten.
4. Anwendung von BOSIG Produkten.

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Wer ist BOSIG?



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Hinter BOSIG stecken
Menschen die:


1. **Forschen**
2. **Entwickeln**
3. **Umsetzen**
4. **Beraten**
5. **Sicherheiten für die
Handwerker
schaffen**

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte auf dem Prüfstand!!!!!!




Wer ist BOSIG?



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Hinter BOSIG stecken Menschen die:

1. Forschen
2. Entwickeln
3. Umsetzen
4. Beraten
5. Sicherheiten für die Handwerker schaffen



BOSIG schafft mit Ihren Produkten Zulassungen, dass die Handwerker auch für alle anderen Prüfzeichen gegenüber Sicherheit bekommen.

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Der Messestand:



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Themenblöcke:

1. Attika und Fenster mit Basisprofil und zweiter Dichtebene unter der Fensterbank
2. Vorwandmontage
3. Erdberührter Bereich mit Schwelle und EPDM-Abdichtungsbahn

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Der Messestand:



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Themenblöcke:

1. Attika und Fenster mit Basisprofil und zweiter Dichtebene unter der Fensterbank
2. Vorwandmontage
3. Erdberührter Bereich mit Schwelle und EPDM-Abdichtungsbahn

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblöcke:



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Themenblöcke:

1. Attika und Fenster mit Basisprofil und zweiter Dichtebene unter der Fensterbank.
2. Vorwandmontage.
3. Erdberührter Bereich mit Schwelle und EPDM-Abdichtungsbahn.

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!



Themenblock 1:




Damit deckt
BOSIG alle
Fenstereinbau -
Situationen
ab!!!!!!

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



1. Attika-Konstruktion aus Phonotherm 200.
2. Winflex Optima innen Mono (rot, selbstklebend, im Brüstungsbereich).
3. Winflex Optima außen Mono (weiß, Selbstklebend, im Brüstungsbereich).
4. Winflex TriSave es (Multifunktionsband, innen dichter als außen).

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1:



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG



Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



5. Phonotherm Basisprofil.
6. Phonotherm.
Putzträgerplatte am
Rollladenkasten.
7. EPS-Hochleistungs-
Dämmkern
(Rollladenkasten).

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1:



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



- 8. EPS
Fensterbankdämmkeil
in der Brüstung außen.
- 9. Fasatan Eco als
Wannenabdichtung auf
dem EPS
Fensterbankdämmkeil



Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: Welche Schäden kennen wir?



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



**Die Schäden beginnen
immer im
Brüstungsbereich an den
Fensterbänken.**

**Dabei ist es egal ob Stein-
Alu- oder
Holzfensterbänke.**

**Wird auf die BOSIG
Produkte verzichtet,
werden Schäden Kurz- bis
Mittelfristig erwartet.**

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: Welche Schäden kennen wir?

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Der Schaden wird großflächig geöffnet:



Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: Welche Schäden kennen wir?

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Verherrende Auswirkungen:

Dabei ist es egal, ob es sich
um ein Holz- oder Steinhaus
handelt. Die Schäden sind
immer die Gleichen.

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: Welche Schäden kennen wir?

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Das Fenster gehört zu
den
Schadensproduzenten
Nr. 1 – 5 der
Schadenquoten in
unserem Bauen.



Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: Welche Schäden kennen wir?

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Sockelanschlüsse ohne Bauwerksabdichtung bringen Schäden:

1. Alles beginnt mit der Verfleckung.
2. Öffnet man, erkennt man keine Bauwerksabdichtung im Schwellenbereich.



Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: Welche Schäden kennen wir?

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Sockelanschlüsse ohne
Bauwerksabdichtung
bringen Schäden:

1. Dämmstoff ersetzt
keine
Bauwerksabdichtung!!!!



Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: BOSIG Produkte richtig eingesetzt:

BaufachForum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Fensterbrüstung:

1. Die Fensterbrüstung braucht eine wannenförmige Abdichtung.
2. So geht es nicht!!!
3. So geht es!!!!

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: BOSIG Produkte richtig eingesetzt



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Fensterbrüstung:

1. Der Kleber muss eingewalzt werden.
2. Die Dichtbahn muss eine Wanne bilden und aufgekantet werden.
3. Eine Anschlussfähigkeit zum Putz muss sichergestellt werden. Dazu dient eine Putzleiste im Rohbau.

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: BOSIG Produkte richtig eingesetzt!

BaufachForum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Fensterbrüstung:

1. Die Fensterbänke und die Anschlussprofile müssen für den Einbau konform gehen und geeignet sein.
2. Die Putzanschlussstücke müssen geeignet sein.
3. Vorsicht!!! Ohne Abdichtung gibt es keine Lösungen.

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: BOSIG Produkte richtig eingesetzt!

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



BauFachForum
Wilfried Berger
www.BauFachForum.de

Bauanschlussfolie
Anti-moisture foil

BOSIG

Das Original

**Solche Falschmeldungen
brauchen wir nicht im Baugeschehen!!!!
Diese Bauteile dürfen
nach DIN 18355 nur über
der Bauwerksabdichtung eingebaut
werden.**

Fensterbrüstung:

Der April kommt!!!!

1. Keiner darf in den Bauschaden-April geschickt werden, sonst gibt es Schäden!
2. Diese Bauteile dürfen nur über einer Abdichtung nach DIN 18355 eingebaut werden.
3. Das geht nur wenn Sie über eine geeignete Abdichtung eingebaut werden.
4. Aber, warum braucht man dann diese Bauteile????

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: BOSIG Produkte richtig eingesetzt!


Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



**Das ist der Irrtum im Bauen.
Diese Bauteile, dürfen nur über der
normgerechten Abdichtung nach DIN 18195 alt
und 18355 neu eingebracht werden.
Aber brauchen wir Sie dann?**



BauFachForum
Wilfried Berger
www.BauFachForum.de

**Das sind falsche DIN Vorgaben,
die auf Grund des Profits aus den
Hersteller entstanden sind.
Allerdings aus der alten DIN 18195
wie aus der neuen
DIN 18355 nicht gedeckt sind.**

Bewusste falsch-Deutung:

1. Diese Bauteile ersetzen nicht die Abdichtung nach DIN 18195 oder DIN 18355 neu.
2. Diese Bilder, sind wie die bewussten Fake Mails auf unsere Homes, Fake Informationen im Bauwesen!!!
3. Handwerker, kämpft dagegen an!!!

**Es gibt auch eine
sogenannte
Handwerker-Ehre
gegenüber der
Kunden!!**

Schreiner
Innung
Sigmaringen

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 1: BOSIG Produkte richtig eingesetzt!

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



BaufachForum
Wilfried Berger



BaufachForum
Wilfried Berger
www.BaufachForum.de

Fensterbrüstung:

So muss das optimal
aussehen.

1. Wasser muss aus der
Konstruktion.
entweichen können.
2. Optimale Optik von
unten.



BaufachForum
Wilfried Berger
www.BaufachForum.de

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 2:



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



1. Phonotherm Vorwandmontage-Elemente .
2. Statisch wichtig ist die Verklebung. Lastabtragung auf die gesamte Wand.
3. Verschraubung und Verdübelung ist unbedingt gefordert.
4. Perfekter Anschluss zur Fassadendämmung.



BOSIG

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 2:



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



- 2. Winflex TriSave Eco Multifunktionsband in den Leibungsseiten und im Sturz.
- 3. Winflex Optima Innen Mono rot, innen in der Brüstung.

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 2:


Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



4. Winflex Optima Außen
Mono weiß, außen in der
Brüstung.




Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 2:




Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



5. Phonotherm Basisprofil.



Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 3:

BaufachForum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



BOSIG

Außen: FASATAN®
Innen: FASATYL®

FASATAN® (atmungsaktiv, für außen) und
FASATYL® (dampfdiffusionsdicht, für innen).
Stärke Dichtungsbahnen: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,5 mm
Bahnbreite: 100-1500 mm
Standard-Bahnlänge: 20 m






1. Fasatan 0,8 (äußeren Schwellenabdichtung aus Fasatan 0,8 mm **Wichtig!!!!** Hier liegt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis vor, dass das Produkt das halten kann.

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Themenblock 3:



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



2. Winflex Optima es Innen Duo (weißes, selbstklebendes Folienband).
3. Winflex Optima. Außen Mono (schwarzes, selbstklebendes Folienband).
4. Phonotherm Basisprofil.
5. Fasatyl (als Gegenstück zur äußeren Schwellenabdichtung aus Fasatan die EPDM-Folie für die Schwellenabdichtung innen).

Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!




Ach das auch noch!!!!
Die Satire zum Schluss.

Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG

Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Jeder hat so seine
Träume!!!!!!!

Handwerker
träumen vom
BauFachForum!!!!


Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?

BOSIG Fenstereinbau –Produkte
auf dem Prüfstand!!!!!!



Baufachforum
Wilfried Berger

BOSIG
Phonotherm 200®
Lösungen für
Schwellenanschlüsse



Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit

● Wie setze ich BOSIG Fenstereinbau - Produkte ein?